

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้มาประชุมสภา

๑. นายสุตจิริต	กลีน้อย	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
๒. นายหวัด	ด่านกลาง	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
๓. นายณัฐวุฒิ	มณีฉาย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒
๔. นายสำรอง	พุ่มพวง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓
๕. นายอภิชาติ	ซูลพันธ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔
๖. นางกรรมา	สร้อยสง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕
๗. นางสาวพรกมล	พงษ์ภู	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖
๘. นายกอบชัย	บานแย้ม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘
๙. นายอำนาจ	สุขศรี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙
๑๐. นายศักดิ์	แก่นจันทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๐
๑๑. นายจรินทร์	นาคดี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑
๑๒. นายพรชัย	ห่มเนียม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๒
๑๓. นายจิระ	เอ็งพัศรี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๓
๑๔. นายบุญสืบ	ดิษฐทองคำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔
๑๕. นายภมร	อยู่เย็น	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖
๑๖. นายธนวัฒน์	จันปาน	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้ไม่มาประชุมสภา

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุมสภา

๑. นางสาวจำนงค์	พานพ่วง	รองนายกอบต. รักษาการแทนนายกอบต.เหล็กไฟ
๒. นายตรีธวัฒน์	สุขศรีพัฒน์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
๓. นายสมโภชน์	จันทอง	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
๔. นางจิราพร	รอดภัย	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
๕. นายจักริน	จิตรโกสิน	หัวหน้าสำนักปลัด
๖. นายทวีศักดิ์	อุดมวิชากร	ผู้อำนวยการกองคลัง
๗. นายรัชพล	เสื่ออาด	ผู้อำนวยการกองช่างและรักษาการแทนผอ.กองสวัสดิการสังคม
๘. นายพงศ์ศักดิ์	นาโคโต	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๙. นางสาววิจิตรา	ฉิ่งเล็ก	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๐. นางสาวกนกพัชร	บ่อน้อย	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๑๑. นายดิษฐ์กร	ภูักดี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร



/๑๒. นางสาว...

๑๒. นางสาวปนัดดา	คันเสนียกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๑๓. นายวิทยา	วรรณทอง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๑๔. นางพิรพรรณ	ไพบูลย์อนันต์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๑๕. นางสาวทับทิม	แสงงาม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๑๖. นางสาวปณิชา	คุ้มครอง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๗. นางสาวนุชจิรา	คุ้มครอง	นักทรัพยากรบุคคล
๑๘. นางสาวณัฏฐ์พิชาพร	ทองเที่ยง	นักทรัพยากรบุคคล
๑๙. นางสาวอรอุมา	สังข์เพิ่ม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๐. นางสาวรุจิรา	สีเมือง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๑. นางสาวนาฏยา	ป่วนตะขบ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๒. นางสาวกนกวรรณ	ดาวเรือง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๓. นางสาวพิมลวรรณ	คุ้มครอง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๔. นายไพฑูรย์	หงษา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๕. นางสาวธัญชนก	สำอองศรี	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
๒๖. นางสาวกรรณิการณ	หอยหวาน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
๒๗. นางสาวเกวลิน	สหัสดี	คนงาน
๒๘. นายสนธยา	บัวนาค	พนักงานขับรถยนต์
๒๙. นางชวาลา	ดีเด่น	นักการภารโรง

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสุดจิตร กลิ่นอยู่

ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ

นายธนวัฒน์ จันปาน

เลขานุการสภาอบต.หินเหล็กไฟ

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟมาครบองค์ประชุม นายธนวัฒน์ จันปาน ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เข้าห้องประชุม และเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมทราบครับ
เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีข้อสรุปดังนี้

(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ มีผลบังคับ
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ธนวัฒน์

/๒. ให้ยกเลิก...

(๒) ให้ยกเลิกระเบียบฉบับเดิมทั้งหมดรวม ๓ ฉบับ คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕

(๓) การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนได้ในการดำรงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของ หรือจ่ายเป็นเงิน หรือการจัดบริการสาธารณะ

(๔) หลักการช่วยเหลือประชาชน มีดังนี้

- กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ ไม่ว่าจะมิประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม อปท.สามารถช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นโดยฉับพลันทันทีเพื่อการดำรงชีพ หรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือระงับสาธารณภัย หรือเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน หรือป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชนได้ตามความจำเป็น ภายใต้ขอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณา

- ในกรณีการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อน

(๕) การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉินที่ต้องแก้ไขฉับพลันทันที ในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ อปท.สามารถช่วยเหลือได้ทันที

(๖) กรณีช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า และกรณีช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง โดยอนุโลม

(๗) การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทย หรือตามกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยอนุโลม

(๘) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทย หรือตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอนุโลม

(๙) กรณีการช่วยเหลือด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์กระทรวงมหาดไทย หรือตามกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุโลม

(๑๐) การช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ

(๑๑) กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ หรือให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ให้เบิกจ่ายจากงบกลางประเภทเงินสำรองจ่าย



/ที่ประชุม...

ที่ประชุม

นายสุตจิรต์ กลิ่นอยู่

ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ

รับทราบ

๑.๒ ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ และ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗

ข้อกฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๒. ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

ข้อ ๖.๒.๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้แจ้งสภาพทราบด้วย

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย ดังนั้น อบต.หินเหล็กไฟจึงได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ แก้ไขประเด็นยุทธศาสตร์ โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไปเพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฯลฯ ซึ่งมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลหินเหล็กไฟ (บริเวณที่ทำการอบต.หินเหล็กไฟ) เป็นการแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒ หน้า ๖

๒. จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ เป็นการแก้ไขงบประมาณที่ดำเนินการจากปี พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นปี พ.ศ.๒๕๖๘ และแก้ไขกลยุทธ์ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๗

๖๕

/๓. จัดซื้อ...

นายธนวัฒน์ จันทาน

เลขานุการสภาอบต.หินเหล็กไฟ

๓. จัดซื้อรถบรรทุกทุกขยขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดเพข้างหน้า เป็นการแก้ไขงบประมาณที่ดำเนินการจากปี พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นปี พ.ศ.๒๕๖๙ แก้ไขกลยุทธ์ และแก้ไขที่พิมพ์ตก จำนวน ๑ คัน ในเป้าหมาย จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๑๙

๔. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ รถบรรทุกขย (ดีเซล) ตัดคำว่า ขย ออก และแก้ไขที่พิมพ์ตก จำนวน ๑ คัน ในเป้าหมาย จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๒๐

๕. รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ๖ ล้อ แก้ไขงบประมาณที่ดำเนินการจากปี พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นปี พ.ศ.๒๕๖๘ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๘

และได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า โดยแก้ไขงบประมาณที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับราคากลางปัจจุบันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ราคากลาง จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๘ ลำดับที่ ๓

ซึ่งรายละเอียดโครงการทั้งหมดจะอยู่ในเอกสารที่แจกให้ที่ประชุมแล้ว ดังนั้นอบต.หินเหล็กไฟ ได้มีประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายนและ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ ประกาศใช้ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รับทราบ

๑.๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร ส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

ข้อกฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๒๙ (๓) เสนอผลการติดตามต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้

๖๖

/เป็นระยะ...

ที่ประชุม

นายสุดจรีต กลิ่นอยู่

ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ

นางสาวจันทน์ พานพวง

รองนายกอบต. รักษาการแทน

นายกอบต.หินเหล็กไฟ

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ กล่าวรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนของผู้บริหารต่อที่ประชุมสภาฯ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุหรือบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นการรับทราบ ที่ประชุมสภาอาจเสนอความเห็นหรือข้อสังเกตในการประชุมสภาได้

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเพื่อทราบ ดังนี้

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้กำหนดไว้ใน ๑๔.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครัวเรือนบริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี /เพิ่มเติมการใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะและเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดไว้ใน ๑๔.๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและ



/ประเมินผล...

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็นแล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถามอภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบายชี้แจงตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาตเมื่อนายกองการบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ ก็ถือว่าดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้นั้น สรุปผลเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามเอกสารแนบท้าย โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน



/๑.๒ ความ...

๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รวม ๑๒๖ โครงการ จำนวนเงิน ๔๘,๓๐๖,๔๐๐.๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๗๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒๙,๐๗๕,๓๙๒.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการในข้อบัญญัติฯ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม	๑. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๒	๑,๖๕๙,๒๐๐	๑๑	๑,๑๓๐,๐๐๐	๑๑	๑,๑๐๐,๐๐๐
	๒. การศึกษา	๑๖	๖,๔๓๑,๕๐๐	๑๑	๙,๒๘๕,๐๐๐	๑๐	๙,๑๘๗,๕๓๕
	๓. ศาสนาและนันทนาการ	๖	๑,๐๔๖,๐๐๐	๖	๑,๐๔๖,๐๐๐	๖	๑,๐๑๙,๐๖๓
	๔. อุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๓๒๑,๗๐๐	๑	๓๒๑,๗๐๐	๑	๓๐๗,๐๐๐
	๕. สาธารณสุข	๑๓	๑,๔๓๐,๐๐๐	๓	๗๖๐,๐๐๐	๒	๔๓๒,๑๒๐
รวม		๔๘	๑๐,๘๘๘,๔๐๐	๓๒	๑๒,๕๔๒,๗๐๐	๓๐	๑๒,๐๕๕,๗๘๘

อาหารเสริม (นม) รวมเงินอุดหนุนทั่วไป

วัสดุบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ประเภทวัสดุบริการสาธารณะ (รายการ)	งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย
การพัฒนาคนและสังคม	แผนงานการศึกษา	๒	๓,๒๑๓,๐๐๐	๓,๒๑๓,๐๐๐	๒,๗๑๘,๖๘๖.๓๕
รวม		๒	๓,๒๑๓,๐๐๐	๓,๒๑๓,๐๐๐	๒,๗๑๘,๖๘๖.๓๕

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการในข้อบัญญัติฯ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑. การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-
	๒. การเกษตร	๒	๑๖๐,๐๐๐	๒	๑๖๐,๐๐๐	๒	๑๕๘,๑๐๐
รวม		๓	๒๖๐,๐๐๐	๓	๒๖๐,๐๐๐	๒	๑๕๘,๑๐๐

๐๖๖

/ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการในข้อบัญญัติฯ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. อุตสาหกรรมและการโยธา	๘๙	๙๓,๗๙๗,๙๐๐	๖๙	๓๓,๕๓๓,๗๐๐	๓๒	๑๕,๕๐๐,๒๖๔.๘๐
	๒. เกษะและชุมชน	๒๐	๑๐,๒๔๐,๐๐๐	๓	๖๒๐,๐๐๐	๓	๖๘๘,๑๖๕
	รวม	๑๐๙	๑๐๔,๐๓๗,๙๐๐	๗๒	๓๔,๑๕๓,๗๐๐	๓๕	๑๖,๑๘๘,๔๒๙.๘๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการในข้อบัญญัติฯ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑. บริหารงานทั่วไป	๒	๖๖๐,๐๐๐	๒	๖๖๐,๐๐๐	๒	๖๔๗,๖๕๐
รวม		๒	๖๖๐,๐๐๐	๒	๖๖๐,๐๐๐	๒	๖๔๗,๖๕๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการในข้อบัญญัติฯ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๕.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. เกษะและชุมชน	๓	๔๔๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
	๒. แผนงานการเกษตร	๗	๒๐๘,๐๐๐	๗	๒๐๘,๐๐๐	๑	ไม่ใช้งบประมาณ
	รวม	๑๐	๖๔๘,๐๐๐	๙	๒๘๘,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการในข้อบัญญัติฯ		ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๑. การเกษตร	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	-	-
	๒. การรักษาความสงบภายใน	๙	๑,๑๘๐,๐๐๐	๗	๔๔๘,๐๐๐	๔	๗๑,๔๙๔
	รวม	๑๐	๑,๓๘๐,๐๐๐	๘	๔๙๘,๐๐๐	๔	๗๑,๔๙๔

๖๓๖

/ครุภัณฑ์...

ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ประเภทวัสดุบริการ สาธารณะ (รายการ)	งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	งบประมาณใน ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗	ผลการดำเนินงาน/ เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ด้านส่งเสริมความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	การรักษาความ สงบภายใน	๓	๑๒๙,๐๐๐	๓	๑๒๙,๐๐๐
รวม		๓	๑๒๙,๐๐๐	๓	๑๒๙,๐๐๐

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗) ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๓. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนาการรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘๔๖

/เพื่อการ...

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

๔. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาท
ของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบ
เพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั้น
เป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๕. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้
ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
พร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงใน
เค้าโครงการเขียนโครงการให้ถูกต้องด้วย

ตามที่ท่านรองนายกฯ รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อที่ประชุม
ทราบนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอื่น ๆ หรือไม่
ไม่มีข้อเสนอแนะอื่น ๆ

๑.๔ การปรับลดยอดลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ข้อกฎหมาย

๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๔๗๗๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระและวิธีการ
บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้
สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ และบันทึกบัญชีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันไว้ตามข้อ ๒ ความว่า การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระกรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระโดยไม่มีมูลหนี้ หรือจัดเก็บ
ข้อมูลผิดพลาดและได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจำปีไว้แล้ว ทำให้มียอดลูกหนี้
ค้างชำระไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดยอดลูกหนี้
ค้างชำระตามความเป็นจริงได้ โดยให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและแจ้งสภา
ท้องถิ่นทราบ

- ขอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ตามที่กองคลังได้ตั้งลูกหนี้ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๗ รวม ๘๑ ราย ดังนี้

๑. ลูกหนี้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๔๖ ราย เป็นเงิน ๓,๐๒๗.๖๓ บาท
 ๒. ลูกหนี้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ ราย เป็นเงิน ๑๑,๘๘๔.๘๑ บาท
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๙๑๒.๔๔ บาท

ต่อมาได้มีการตรวจสอบขั้นตอนการตั้งลูกหนี้ดังกล่าวนี้ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ในขั้นตอนการแจ้งการประเมินภาษี ไม่พบหลักฐานรับทราบการแจ้งประเมินฯ
รวมถึงมิได้จัดทำสำเนาหนังสือแจ้งการประเมินไว้เพื่อการตรวจสอบ หากแต่เจ้าของ
ทรัพย์สินได้รับทราบการแจ้งประเมินภาษีเป็นหนังสือแล้วมิได้ชำระภาษี



/ภายใน...

นายสุตจรีต กลิ่นอยู่
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ
ที่ประชุม
นายสุตจรีต กลิ่นอยู่
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ

นายทวีศักดิ์ อุดมวิซหาร
ผู้อำนวยการกองคลัง

ภายในระยะเวลาที่กำหนดจึงถือให้เป็น “ภาษีค้างชำระ” ตามมาตรา ๕๘ แห่งพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ กรณีการตั้งลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ จึงถือเป็นการตั้งลูกหนี้ภาษีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของทรัพย์สินนั้นได้รับทราบการแจ้งประเมินภาษีหรือไม่

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง กองคลังจึงได้ดำเนินการขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งได้รับอนุมัติแล้วตามบันทึกข้อความ กองคลัง ที่ ๑๔๖๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยปรับลดยอดลูกหนี้ภาษี เฉพาะกรณีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔,๙๑๒.๔๔ บาท เป็นยอดคงเหลือ ๐.๐๐ บาท ทั้งนี้ การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระและวิธีการบันทึกบัญชีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับในวันนี้ เป็นเพียงการนำเรื่องแจ้งต่อสภาท้องถิ่นเพื่อทราบ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/๔๗๗๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงนำเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อโปรดทราบ

รับทราบ
รับรองรายงานการประชุม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

- ขอมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ หากเห็นว่า มีถ้อยคำใดที่ควรแก้ไขในรายงานการประชุม ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม แต่หากเห็นว่า ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ขอให้ลงมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ด้วย

ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

กระทุ้งถาม

- ไม่มี

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

หลักการ

เพื่อขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒



/เหตุผล...

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

นายสุดจรีต กลิ่นอยู่

ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ

นายธนวัฒน์ จันทาน

เลขานุการสภาอบต.หินเหล็กไฟ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๕

นายสุดจรีต กลิ่นอยู่

ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ

เหตุผล

เพื่อเป็นกรอบแนวทางแห่งการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

- ขอเชิญรองนายกอบต. รักษาการแทนนายกอบต. เป็นผู้ชี้แจงครับ

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ผู้ติดต่อความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เป็นการเพิ่มเติมโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ (ใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย) ประกอบด้วย โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ โดยมีส่วนราชการที่ได้เสนอโครงการ ดังนี้


๑. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒. สำนักปลัด

๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔. กองช่าง

- ขอเชิญหน่วยงานดังกล่าวได้ทำการชี้แจงรายละเอียดตามลำดับค่ะ



/นางสาว...

นางสาวจำนงค์ พานพ่วง

รองนายกอบต. รักษาการแทน

นายกอบต.หินเหล็กไฟ

นางสาววิจิตรา จิ่งเล็ก
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้มีโครงการที่ได้เพิ่มเติมในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑	ติดตั้งระบบประปาและ อุปกรณ์ให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองเหียง	ติดตั้งระบบประปาและ อุปกรณ์ให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองเหียง	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กในศูนย์ พัฒนามีน้ำเพื่อ อุปโภค บริโภค	เด็กในศูนย์พัฒนามี น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ประจำวัน

บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอนุบาลหัวหิน จำนวน ๑ เครื่อง (ราคารวมค่าติดตั้ง)	-	-	๒๑,๕๐๐	-	-	ห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัว หิน ได้รับการปรับปรุงภูมิห้องให้ เหมาะสมกับสภาพอากาศต่อ สุขภาพเด็กเล็ก
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองเหียง จำนวน ๑ เครื่อง (ราคารวมค่าติดตั้ง)	-	-	๒๔,๙๐๐	-	-	ห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเหียง ได้รับการปรับ ปรุงภูมิห้องให้เหมาะสมกับ สภาพอากาศต่อสุขภาพเด็กเล็ก

นายจักริน จิตรโกศล
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
สำนักปลัด ได้มีโครงการที่ได้เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ดังนี้

๐๖๓

/ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานการศาสนาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑	พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ป่าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์	๑. ปรับปรุงลานหินใหญ่ จำนวน ๔ จุด โดยไม่กระทบสภาพป่าเดิม ๒. ทำบ่อกักเก็บน้ำเพื่อให้สัตว์ในพื้นที่ ๓. จัดทำทางเดินกว้าง ๒.๐๐ ม. ตั้งแต่ทางขึ้นจนถึง ๔ ลานหินใหญ่ โดยทำเป็นรูปแบบ (Skywalk) และทางเดินแนวราบ ๔. จัดทำลานจุดรวมผลและป้ายบอกจุดชมวิวต่าง ๆ	-	-	๙,๙๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ประชาชนในตำบลหินเหล็กไฟและประชาชนทั่วไป มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑	เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน ๓ เครื่อง	-	-	๓๑๕,๐๐๐	-	-	เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติฉุกเฉินของหน่วยงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันเวลา ลดความสูญเสียต่อทรัพย์สินของประชาชนที่ประสบภัย
๒	เครื่องสูบน้ำ แบบไดโว่ ขนาด ๒ นิ้ว (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบไดโว่ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง	-	-	๒๔,๐๐๐	-	-	เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติฉุกเฉินของหน่วยงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันเวลา ลดความสูญเสียต่อทรัพย์สินของประชาชนที่ประสบภัย
๓	เครื่องสูบน้ำ แบบไดโว่ (ดูดโคลน) ขนาด ๒ นิ้ว (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบไดโว่ (ดูดโคลน) ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติฉุกเฉินของหน่วยงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันเวลา ลดความสูญเสียต่อทรัพย์สินของประชาชนที่ประสบภัย

นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีโครงการที่ได้เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ดังนี้

จนวิมล

/ยุทธศาสตร์...

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข


ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑	เสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดปัญหาการคลอดก่อนกำหนด	หญิงตั้งครรภ์ พื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ ได้รับการติดตามดูแล สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ป้องกันและแก้ไขปัญหาการคลอดก่อนกำหนด

บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทครุภัณฑ์ การแพทย์

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขน - เป็นเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยใช้ Cuff แบบวงกลม - เป็นการวัดแบบ Oscillometric - สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา - มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้ - สามารถวัดความดันโลหิต ได้ช่วงระหว่าง ๓๐ - ๒๘๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรช่วงระหว่าง ๔๐ - ๑๘๐ ครั้งต่อนาที อ้างอิง : บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖	จัดซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๖๔,๐๐๐	-	มีเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง - เป็นเครื่องชั่งแบบแท่นเหยียบแบบแสดงผลเป็นดิจิทัล มีที่วัดส่วนสูงในตัว - สามารถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กก. - สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน ๑๐๐ กรัม - วัดส่วนสูงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซม. - สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) อ้างอิง : บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖	จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	มีเครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนที่มีประสิทธิภาพ



/บัญชี...

บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทครุภัณฑ์ โรงงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑	ถังอัดจาระบิลม - ขนาดความจุถึง ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลิตร - ใช้กับบิลม - มีชุดกรองลมดักน้ำ - ใช้สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษา เครื่องยนต์เครื่องจักรกล อ้างอิง : ราคาท้องตลาด	จัดซื้อถังอัดจาระบิลม จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๙,๗๕๐	-	มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดูแลบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะสำหรับให้บริการ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑	บิลมสายพาน - ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑ แรงม้า - ความจุถึงลมไม่น้อยกว่า ๙๐ ลิตร - ใช้สำหรับงานซ่อมและ บำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล อ้างอิง : ราคาท้องตลาด	จัดซื้อบิลมสายพาน จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๒๑,๕๐๐	-	มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดูแล บำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะสำหรับ ให้บริการประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย - เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า - ปริมาตรกระบอกสูบ - พร้อมใบตัด อ้างอิง : บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนัก งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	-	๑๙,๐๐๐	-	มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒	ถังขยะรองรับขยะมูลฝอย อ้างอิง : ราคาท้องตลาด	จัดซื้อถังขยะรองรับขยะมูล ฝอย จำนวน ๒๐๐ ใบ	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



/นายรัชพล...

นายรัชพล เลือสอาด
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
กองช่างได้มีโครงการที่ได้เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑	ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วยสามพันนาม) หมู่ที่ ๒,๓,๖,๙,๑๐,๑๒	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวข้างละ ๓,๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร
๒	ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วยไม้แดง) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวข้างละ ๔,๕๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร
๓	ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วยสำราญรักษ์) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวข้างละ ๒,๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร	-	-	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร
๔	ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วยโคด-หนองแปบ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวข้างละ ๒,๖๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร
๕	ขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วยศาลาแดง) หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอเกตุ	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวข้างละ ๑,๐๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร	-	-	-	๘๒๕,๐๐๐	-	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟักทองมาก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขอน	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน คลุกลงข้างละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	๑๖๔,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรหมภักดี หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขอน	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน คลุกลงข้างละ ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๖๖๕,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย

๒-๕ ✓

/ที่...

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดวังโบสถ์ - เชื้อนยายลาว หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์ (พ.ช.๕๙-๐๔๓)	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน คลุกลงข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	๗,๐๘๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๔	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต สายปช. ๑๐๔๙ บริเวณหน้าโรงเรียนเด็กพิเศษ - สามแยกวังโบสถ์ หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์	ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร โดยทำการปูยางแอสฟัลท์- ตึกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม	-	-	๗๗๑,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๕	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหน้า โครงการสาละวินฟอรัลท์การ์เด้น - บ้านนายบุญมาก หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์ (พ.ช.๕๙-๐๐๑)	ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๓๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ๐.๕๐ เมตร	-	-	๔๕๒,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๖	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านลุง เจียม-ศาลแม่ตะเคียน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย (พ.ช.๕๙-๐๐๑)	ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ๐.๕๐ เมตร	-	-	๓๖๕,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยอุดมสุข ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด	-	-	๗๔๔,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญดี ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	-	-	๑,๐๑๖,๘๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๗๔๔,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๑๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยพรสวรรค์ ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปรับเกรดบดอัดเรียบ	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหมี หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา (ปช.๕๙-๐๑๖)	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ๐.๓๐ เมตร	-	-	๑๙๔,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย กม.๑๖ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๖๕๓,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๑๓	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ซอยแยกไรโซคทิพย์ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑,๓๑๖,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายน้อย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคร้า	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๓๐ เมตร	-	-	๑,๖๕๔,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายน้อย ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคร้า	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้าง ละ ๐.๓๐ เมตร	-	-	๕๘๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๒,๐๔๕,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรราชา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองซอ	ผิวจราจรกว้าง ๓.๖๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๖.๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	๖๑๔,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองซอ	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	๒๑๙,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย

๐๓๗

/ที่...

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไสว หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	๓๕๒,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญทวี หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑๗๘,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๒๑	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้า บ้านคำรีห์-บ้านดาบลีห์ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง (ปช.ถ.๕๙-๐๒๑)	ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุก ๐.๕๐ เมตร	-	-	๓๘๓,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนทุ่งไข่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๓๗๒,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านมอญ-หนองเหียงล่าง (ปช.ถ. ๕๙ - ๐๑๑) หมู่ที่ ๘ เชื่อมหมู่ที่ ๑ บ้านหนองเหียง	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓,๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	๒,๓๐๖,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๒๔	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณบ้านดาบลีห์- หน้าโครงการเนเจอร์วิลเลจ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง (ปช.ถ. ๕๙ - ๐๒๑)	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐ ตารางเมตร โดยทำการปู ยางแอสฟัลติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม	-	-	-	๒,๒๐๙,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประสิทธิ์สมบัติ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือคำ	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๙๓๔,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย

๕๖๕ ~

/ที่...

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยปิ่นทอง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ยาว ๗ เมตร จำนวน ๑ จุด	-	-	-	๓,๓๒๕,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้ามม หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	-	๙๔๑,๐๐๐	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยหลังโรงเรียนหนองซอน หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๑๕ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาดะแกรงเหล็ก	-	-	๓๘๘,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยเสริมสุข ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๑๕ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาดะแกรงเหล็ก	-	-	๑๕๘,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยอำนาจผล ๒/๔ - อำนาจผล ๒/๖ หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาดะแกรงเหล็ก	-	-	-	๘๔๗,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

๖๖๗

/ที่...

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๓๑	ก่อสร้างถนนลูกรังซอยหลังเอสเค - อำนาจการยาง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปรับเกรดบดอัดเรียบ	-	-	๒๐๙,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร และ วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กยาว ๖ เมตร พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก	-	-	๑๔๓,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าเปรม-ซอยดาฮี หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ (ปช.๕๔-๐๐๔)	(ช่วงที่ ๑) ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	๖๑๕,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอเกตุ	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๑๘๘,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอเกตุ	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลง หินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	-	-	-	๙๙๒,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๓๖	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๑ บ้านตอเกตุ	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตารางเมตร โดยทำการ ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม	-	-	-	๑,๖๗๘,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนไว้ใช้ในการคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย

๓๓ ๒

/ที่...

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๓๗	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนน้อย หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม	(ช่วงที่ ๑) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร โดยทำการปูยางแอสฟัลต์ติดคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม	-	-	๑,๓๘๓,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนไว้ใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย
๓๘	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายถนนน้อย หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปรับเกรดบดอัดเรียบ	-	-	๗๖,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย
๓๙	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกพัฒนา (ป.ช.ถ.๕๙-๐๕๐)	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๕๐ ตารางเมตร โดยทำการปูยางแอสฟัลต์ติดคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม	-	-	-	๒,๗๑๗,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย
๔๐	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายพลประเสริฐ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกพัฒนา	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๑๕ ตารางเมตร โดยทำการปูยางแอสฟัลต์ติดคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม	-	-	-	-	๑,๑๑๘,๐๐๒	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย
๔๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหนองวงเดือน หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองสมอ	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๐๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	-	-	๑,๘๖๐,๗๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย
๔๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไร่วิรัตน์ ๓/๑ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	๔๕๙,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย
๔๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไร่วิรัตน์ ๓/๔ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	๕๑๒,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย

ธวัช

/ที่...

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๔๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านน้ำ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า ๓๓๖ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	๒๐๕,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม ที่สะดวกปลอดภัย
๔๕	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดหนองขอน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	(ช่วงที่ ๑) ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๗ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหิน คลุก ๐.๒๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหิน คลุก ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	๓๖๕,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนไว้ใช้ในการคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณบ้านพื้นที่- สามแยกห้วยโคด หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ช่วงที่ ๑ ความยาว ๖๓.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ความยาว ๔๒๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และฝาดะแกรงเหล็ก	-	-	-	๑,๗๓๕,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการ คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร
๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยตันไทร (ปช.ถ.๕๙-๐๑๔) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๖๐.๐๐ เมตร พร้อม บ่อพักและฝาดะแกรงเหล็ก	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการ คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร
๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาดะ แกรงเหล็ก	-	-	-	-	๑,๑๐๙,๐๐๐	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการ คมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร
๔	ขยายเขตวางท่อประปา PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว ซอยตาหยิน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา	ขยายเขตประปา PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	-	-	๓๓,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้ใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในชีวิตประจำวัน

๐.๕๖

/ที่...

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๕	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเสริมสุข หมู่ที่ ๙ บ้านหนองทอง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๕๖๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อบั่กและฝาทะแกรงเหล็ก	-	-	-	๑,๓๙๐,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร
๖	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลังศาลา ๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดปากภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ความยาว ๑๔๘ เมตร พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก	-	-	-	๖๕๓,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร
๗	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลังศาลา ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดปากภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ความยาว ๑๓๘ เมตร พร้อมฝาทะแกรงเหล็ก	-	-	-	๖๒๔,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร
๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปช.๔๐๑๐ หนองตะเภา-ดอนมะกอก (ช่วง กม.๐+๒๐๕ - กม.๐+๓๓๗) หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกพัฒนา	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ความยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร พร้อมบ่อบั่กและฝาทะแกรงเหล็ก	-	-	๕๔๙,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร
๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลังวัดหนองขอน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อบั่กและฝาทะแกรงเหล็ก	-	-	๑,๒๔๑,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร
๑๐	ขยายเขตวางท่อน้ำดับ PVC ขนาด Ø ๓ นิ้ว หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแวพัฒนา	ขยายเขตวางท่อน้ำดับ PVC ขนาด Ø ๓ นิ้ว ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย ไม่มีน้ำท่วมขังผิวจราจร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การขยายเขตให้บริการ ไฟฟ้า ประปา

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ขยายหลังวัดนิโครธารามถึงซอยวังโบสถ์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองขอน (ปช.๕๕-๐๐๔)	ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ระยะทาง ๑,๓๗๐ เมตร จำนวน ๔๖ ต้น	-	-	-	๓,๔๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร
๒	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ สายวัดนิโครธาราม - สายบายพาส สะอ้า - ปรานบุรี (ทางหลวงหมายเลข ๓๗) หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๒ บ้านหนองขอน	ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง ระยะทาง ๘,๔๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ต้น	-	-	-	๒๐,๔๔๔,๐๐๐	-	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร

๐๖๓๗

/ที่...

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๓	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโคมไฟถนน หลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านวังโบสถ์ ถึง ไร่เนิน หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์ (ป.ช.๕๙-๐๐๑)	ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง รายการ ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร จำนวน ๘๗ ต้น	-	-	-	๖,๓๒๖,๖๐๐	-	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร
๔	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโคมไฟถนน หลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านวังโบสถ์ ถึงหนองเหียง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์ (ป.ช.๕๙-๐๑๐)	ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง รายการ ระยะทาง ๗,๘๐๐ เมตร จำนวน ๒๖๐ ต้น	-	-	-	๑๘,๙๘๐,๐๐๐	-	ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจร
๕	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยอุดมสุข ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองนกน้อย	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๑๖๐ เมตร	-	-	-	๑๑๒,๐๐๐	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
๖	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยหนองหญ้าปล้อง-ซอย ๖ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคร้า	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๗๗๕ เมตร	-	-	-	๔๖๕,๐๐๐	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
๗	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยรักษาราชการ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๓ กลยุทธ์ การพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค และสอดคล้องกับแผนการป้องกันอุทกภัย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นสามพันนาม หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม (รหัส ปช.๒๑๐๔๗)	กว้าง ๓ เมตร สูง ๒ เมตร จำนวน ๕ ช่อง	-	-	๕๒๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำสำหรับการเกษตรกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑	ขุดลอกลำห้วยช้างลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วยน้อย) หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวข้างละ ๔๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร	-	-	๒๒๒,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร
๒	ขุดลอกลำห้วยช้างลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วยสามพันนาม) หมู่ที่ ๑๒ บ้านสามพันนาม	ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาวข้างละ ๗๗๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร	-	-	-	๗๓๘,๐๐๐	-	ประชาชนมีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร

๒๕๖๖

/นายสุตจิต...

นายสุตจริต กลิ่นอยู่
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ

ที่ประชุม

นายสุตจริต กลิ่นอยู่
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามสิ่งใดเพิ่มเติมอีกไหมครับ

หากไม่มีท่านใดจะสอบถามแล้ว จะขอทวนมติในวาระที่ ๕.๑ เลยนะครับ ตามที่ได้ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบแนวทางแห่งการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ขอทราบมติด้วยครับ

มีมติเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ดังนี้

- เห็นชอบ จำนวน ๑๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๕.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

หลักการ

เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗

เหตุผล

๑. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติของส่วนราชการ
๒. เพื่อใช้จ่ายในการจัดทำโครงการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน

ในตำบล

ข้อกฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

- ขอเชิญรองนายกอบต. รักษาการแทนนายกอบต.เป็นผู้ชี้แจงครับ

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ค่ะ ขอมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนในการชี้แจงในที่ประชุมค่ะ

นางสาวจันทน์ พานพวง
รองนายกอบต. รักษาการแทน
นายกอบต.หินเหล็กไฟ

นายรัชพล เลื้อสอาด
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมสภาฯ ทุกท่าน กองช่างมีความประสงค์โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อนำไปตั้งรายจ่ายใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๐๖/๗

/โอนลด...

โอนลด

๑. จากแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมเคราะห์ งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รายการเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึงเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล จำนวน ๓ อัตรา จำนวน ๑๒ เดือน งบประมาณที่บรรจุในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านบาทถ้วน-) โดยมีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๗๕,๗๓๐.- บาท (-แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน-) โอนลดจำนวน ๑๘,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

โอนเพิ่ม

เพื่อไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สำรวจ รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าเทปวัดระยะทาง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- เป็นโครงโลหะ มีมือหมุนเทปพร้อมมีจุดล๊อคมือหมุน
- สายเทปชนิดเหล็กเคลือบไนลอน
- ความยาว ขนาด ๕๐ เมตร
- หน้าเทปกว้าง ขนาด ๑๓ มิลลิเมตร และหนา ๐.๔ มิลลิเมตร
- ใช้มาตราเมตริก มีช่องขีดแบ่ง ช่องละ ๑ มิลลิเมตร และมีตัวเลขกำกับ

ทุก ๆ ๑ เซนติเมตร

- มีตัวเลขแบ่งขีดกำกับทุก ๆ ๑๐ เซนติเมตร

จำนวน ๔ อัน อันละ ๔,๕๐๐.- บาท (สี่จากราคาท้องตลาด) และโอนเพิ่มในครั้งนี้อันละ ๑๘,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) รายการโอนงบประมาณของกองช่างมีเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ


เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมสภาฯ ทุกท่าน สำนักปลัดมีความประสงค์โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อนำไปตั้งจ่ายใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

โอนลด

๑. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพรบ.เงินทดแทน พ.ศ.๒๕๖๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่ายจ้าง เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

โอนเพิ่ม

ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) รายการโอนงบประมาณของสำนักปลัดมีเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ



/นางสาว...

นายวิทยา วรรณทอง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมสภาฯ ทุกท่าน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความประสงค์โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อนำไปตั้งรายจ่ายใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

โอนลด

๑. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ รายการโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เป็นเงิน ๒๓๘,๔๐๐.- บาท

๒. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นเงิน ๑๑๑,๐๐๐.- บาท

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่


๑. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๔,๑๐๐.- บาท

๒. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงานให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๒๐,๐๐๐.- บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๖) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท

๓. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงานให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๑๙,๐๐๐.- บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๑) เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐.- บาท

๔. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนังขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๒๑,๕๐๐.- บาท (เกณฑ์ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑๐.๖.๓) ราคารวมค่าติดตั้ง เป็นเงิน ๒๑,๕๐๐.- บาท

๕. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนังขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒๔,๙๐๐.- บาท (เกณฑ์ราคาตามบัญชี



/มาตรฐาน...

มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑๐.๖.๓)
ราคารวมค่าติดตั้ง เป็นเงิน ๔๙,๘๐๐.- บาท

๖. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการ
ก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า เป็นเงิน ๒๓๕,๐๐๐.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๙,๔๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

รายการโอนงบประมาณของกองการศึกษา มีเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดในวาระที่ ๕.๒ หรือไม่ หากไม่มี
จะทวนวาระที่ ๕.๒ นะครับ

- ตามที่ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติของส่วนราชการและเพื่อใช้จ่ายในการจัดทำโครงการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหา
ให้แก่ประชาชนในตำบล ขอทราบมติครับ

มีมติในการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

- เห็นชอบ จำนวน ๑๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๕.๓ ยุติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่
นางนงคราญ เพื่อกนาโพธิ์ กรณีชำระภาษีเกินกว่าที่ควรเสียเนื่องจากการโอน
ชำระผิดพลาด

ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

หลักการ

นางนงคราญ เพื่อกนาโพธิ์ ได้ทำการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๗๒๒-๑-๔๕๘๓๙-๑ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เพื่อชำระหนี้ภาษี เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗
เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๖๑๗.๑๘ บาท เนื่องจากอ้างว่าตนเองโอนเงินผิดพลาดจึงทำให้
มีส่วนต่างที่ชำระเกินอยู่จำนวน ๖,๘๑๗.๑๔ บาท พนักงานจัดเก็บภาษีจึงแจ้งให้
ทำการยื่นแบบคำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน (ภ.ด.ส.๙) เพื่อขอ
รับเงินคืนเป็นจำนวน ๖,๘๑๗.๑๔ บาท

เหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการถอนคืนรายรับจากกรณีข้างต้นเพื่อจ่ายคืน
ให้นางนงคราญ เพื่อกนาโพธิ์ จำนวน ๖,๘๑๗.๑๔ บาท (หกพันแปดร้อยสิบเจ็ดบาท
สิบสี่สตางค์)

นายสุดจรีต กลิ่นอยู่
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ

ที่ประชุม

นายสุดจรีต กลิ่นอยู่
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ

๐๖/๑๑ /ข้อกฎหมาย...

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

- ขอเชิญรองนายกอบต. รักษาการแทนนายกอบต.เป็นผู้ชี้แจงครับ
ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ค่ะ ขอมอบหมายให้กองคลังเป็นผู้ชี้แจงค่ะ

นางสาวจำนงค์ พานพวง

รองนายกอบต. รักษาการแทน

นายกอบต.หินเหล็กไฟ

นายทวีศักดิ์ อุดมวิซหาร

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมสภาฯ ทุกท่าน ในส่วนของญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่นางนงคราญ เผือกนาโพธิ์ กรณีชำระภาษีเกินกว่าที่ควรเสียเนื่องจากการโอนชำระผิดพลาด

ตามที่กองคลังได้แจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ กรณีราย นางนงคราญ เผือกนาโพธิ์ ได้รับทราบตามหนังสือแจ้งการประเมินฯ (ภ.ด.ส.๖) ที่ ๔๕๔๙/๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๗๘.๕๔ บาท ซึ่งได้ทำการชำระค่าภาษีโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๖๑๗.๑๘ บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RCJP-๐๓๙๗๔/๖๗

ต่อมาได้รับแจ้งจากนางนงคราญฯ ว่าโอนเงินค่าภาษีเกินกว่าจำนวนค่าภาษีที่ต้องชำระ จึงได้ตรวจสอบรายละเอียดจึงพบว่าเป็นความจริงตามที่นางนงคราญฯ แจ้ง แต่เนื่องจากการแจ้งขอคืนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แล้ว (แจ้งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗) ดังนั้นการขอคืนเงินค่าภาษีดังกล่าวจึงต้องดำเนินการจ่ายคืนโดยวิธี “จ่ายขาดเงินสะสม” โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๕ (๒)

จึงนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๖,๘๑๗.๑๔ บาท เพื่อจ่ายคืนให้แก่ นางนงคราญ เผือกนาโพธิ์ ต่อไป

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดในวาระที่ ๕.๓ หรือไม่ หากไม่มีจะทวนวาระที่ ๕.๓ นะครับ

- ตามที่ได้ขออนุมัติคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่นางนงคราญ เผือกนาโพธิ์ กรณีชำระภาษีเกินกว่าที่ควรเสียเนื่องจากการโอนชำระผิดพลาด เพื่อให้การดำเนินการถอนคืนรายรับจากกรณีข้างต้นเพื่อจ่ายคืนให้นางนงคราญ เผือกนาโพธิ์ จำนวน ๖,๘๑๗.๑๔ บาท ขอทราบมติครับ

มีมติในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่นางนงคราญ เผือกนาโพธิ์ กรณีชำระภาษีเกินกว่าที่ควรเสียเนื่องจากการโอนชำระผิดพลาด ดังนี้



/เห็นชอบ...

นายสุตจวิธ กลิ่นอยู่

ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ

ที่ประชุม

นายสุตจิริต กลิ่นอยู่
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ

- เห็นชอบ จำนวน ๑๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๕.๔ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ผู้เสนอญัตติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

หลักการ

เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม หมวดยกค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและการขนส่งตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ข้อกฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

หมวด ๘ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


(๒) ได้ส่งเงินสมทบทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้เงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนครต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กผัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกำหนดให้ การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่องหนผู้กผันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว



/ขอเชิญรอง...

นางสาวจันทน์ พานพวง
รองนายกอบต. รักษาการแทน
นายกอบต.หินเหล็กไฟ
นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นายสุตจกริต กลิ่นอยู่
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ
นายธนวัฒน์ จันทาน
เลขานุการสภาฯ

- ขอเชิญรองนายกอบต.หินเหล็กไฟได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการเสนอญัตติ
 อนุมัติให้จ่ายเงินสะสม

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ในส่วนนี้ขอเชิญกองสาธารณสุขเป็นผู้ชี้แจง
 รายละเอียดค่ะ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ
 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กองสาธารณสุขฯ มีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
 สะสม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. รายการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขยะ ๖ คัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำ
 กว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิด
 เทท้าย เปลี่ยนเป็น รายการรถบรรทุกขยะขนาด ๖ คัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก
 สูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
 แบบอัดท้าย ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีราคา
 ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้รับการจัดสรร
 ยอดเงิน ๒,๒๓๕,๐๐๐.- บาท ซึ่งเมื่อได้เสนอสำนักงานงบประมาณในการ
 เปลี่ยนแปลงแก้ไขคุณลักษณะครุภัณฑ์แล้วจะมียอดเงินงบประมาณไม่เพียงพอ
 เป็นเงิน ๒๖๕,๐๐๐.- บาท จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติเสนอญัตติต่อสภาฯ
 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำหรับ
 สมทบเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว จำนวน ๑ คัน ภายในวงเงินที่ขออนุมัติจ่าย
 ขาดเงินสะสม ๒๖๕,๐๐๐.- บาท ซึ่งมียอดเงินคงเหลือที่สามารถใช้ได้ตามบัญชี
 เงินสะสม ๔๖,๑๖๘,๓๖๓.๙๖ บาท โดยรายละเอียดข้อมูลจะอยู่ในเอกสาร
 ประกอบที่แจกในที่ประชุม ขอขอบคุณครับ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
 สะสม ต่อสภา เพื่อให้สภาฯ ได้ทราบและประกอบการพิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไป
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
 การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
 หมวด ๘ ข้อ ๙๗ การใช้เงินสะสม สรุปดังนี้

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ตามอำนาจหน้าที่ซึ่งเป็น
 ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยต้องคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกันเงินสะสมไว้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
 ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และกันเงินสะสมไว้อีกร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้พ้นให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
 ไม่เกิน ๑ ปีถัดไป หากก่องหนผู้พ้นไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เงินสะสมนั้น
 เป็นอันพับไป

-รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้จ่ายเงินสะสม
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

ชงกัณ

/การใช้จ่าย...

-การใช้จ่ายเงินสะสมตามอำนาจหน้าที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย เช่น การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การก่อสร้าง การให้บริการสาธารณะ เป็นต้น โดยต้องบรรจุโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมไว้ในแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

-การกักเงินสะสม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกักเงินสะสมไว้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และกักเงินสะสมไว้อีกร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำสำหรับแต่ละประเภทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

-องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท

-เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท

-การก่องหน้ผูกพัน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหน้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปีถัดไป นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม หากก่องหน้ผูกพันไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

-การเบิกจ่ายเงินสะสม เมื่อก่องหน้ผูกพันแล้ว ให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน หากมีการบอกเลิกสัญญา ให้สามารถนำเงินส่วนที่เหลือไปดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

-การพิสูจน์ยอดเงินสะสม การเสนอโครงการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จะใช้จ่ายจากเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น ให้จัดทำประมาณการรายละเอียดโครงการที่จะใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยระบุให้ชัดเจนว่า ดำเนินการเรื่องใด สถานที่ดำเนินการที่ใด วงเงินที่ใช้เท่าใดรวมทั้งรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภาท้องถิ่น และเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

นายสุดจริต กลิ่นอยู่
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมและชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีจะขอทวนญัตติที่ ๕.๔

ตามที่ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขอทราบมติด้วยครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

- เห็นชอบ จำนวน ๑๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ธนา

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๖นายตรีธวัฒน์ สุขศรีพัฒน์
รองนายกอบต.หินเหล็กไฟนางชลธิชา ญาณสิทธิ์
นักสันทนการนายอำนาจ สุขศรี
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙นายรัชพล เสือสอาด
ผู้อำนวยการกองช่าง:เรื่องอื่น ๆ

ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ไร่แสงสุข ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการฝ่ายประจำ พนักงานจ้าง และเพื่อเลี้ยงส่งให้กับพนักงานส่วนตำบลที่สอบเลื่อนขั้นให้ดำรงตำแหน่งเป็นสายงานผู้บริหารได้ และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘ ซึ่งปีนี้ทางอบต.หินเหล็กไฟได้จัดขึ้นเป็นปีแรก

ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ ขอความร่วมมือสมาชิกสภาอบต.ได้เชิญชวนเด็ก ๆ ในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้แจ้งทางโรงเรียนในพื้นที่ด้วย ขอเชิญทางผู้ที่เกี่ยวข้องกองการศึกษา ได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งทางกองการศึกษา ได้มีการจัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วม และขอรับการสนับสนุนของรางวัล ของขวัญ อาหาร เครื่องดื่ม ของเล่น ขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ ชุมนุมกิจกรรมสำหรับ จัดกิจกรรม เช่น การตัดผมฟรี ตรวจสุขภาพ ลำดับถัดไปจะขอรายงานผล การจัดงานโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๗ ที่ผ่านมามีผลการประกวดนางนพมาศ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ ๑๕ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ หมู่ที่ ๙ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ หมู่ที่ ๗ รางวัลขวัญใจประชาชน ได้แก่ หมู่ที่ ๓ ผลการประกวดกระทง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่ที่ ๑๖ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ หมู่ที่ ๑ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ หมู่ที่ ๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๓ หมู่ที่ ๑๐ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๔ ได้แก่ หมู่ที่ ๑๕ สำหรับงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้นจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๕๓๐,๒๑๘ บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๒๖๙,๗๘๒ บาท ในส่วนของรายได้จากการจำหน่ายดอกไม้ จำนวน ๑๗๔,๙๗๐ บาท โดยนำไปสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนในพื้นที่ทั้ง ๖ โรงเรียน โรงเรียนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท และมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต. ศูนย์ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท และส่งคืนให้กับ การสนับสนุนการประกวดกระทงแต่ละหมู่บ้าน จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท ค่าจัดซื้อดอกไม้เพิ่มเติมอีกจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เหลือรายได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๒,๙๗๐ บาท

เรียนท่านประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมมีจำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรกเป็นเรื่องการติดตามบจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ เรื่องที่ ๒ การแก้ไขปัญหา น้ำทางทำให้ถนนทรุด ไร่แลนด์ ซอย ๓ เรื่องที่ ๓ แก้ไขปัญหาฝาท่อระบายน้ำ ซอยไร่แลนด์และเรื่องสุดท้ายการตัดกิ่งไม้ต้นไม้ ซอยไร่แลนด์ ๓ และ ๔ ได้ยื่นเขียนคำร้องไว้แล้ว

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขอตอบคำถามท่านสมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙ ดังนี้



/การจ่ายขาด...

-การจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยังมีอยู่จำนวน ๙ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ รวมของหมู่ที่ ๙ อยู่ด้วยในขณะนี้กองช่างได้กำหนดราคากลางและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๗ โครงการแต่ยังคงค้างอยู่อีก ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๗ ที่มีความผิดพลาดซึ่งจะนำเข้าไปประชุมสภาอบต.ในสมัยหน้า และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสกลรัตน์ หมู่ที่ ๑๔ ที่เกิดความผิดพลาดเช่นเดียวกัน ในส่วนของกองช่างก็เร่งดำเนินการเพื่อให้ทันภายในเดือนธันวาคมนี้

-การซ่อมแซมถนนที่ถูกน้ำกัดเซาะในซอยไร่แลนด์ ๓ จะรีบดำเนินการติดตามให้ว่าเรื่องไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว

-ผาตะแกรงเหล็กซอยไร่แลนด์ ที่ชำรุด ที่ได้เขียนคำร้องไว้แล้วจะเร่งดำเนินการให้ครับ

-ขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ การออกซ่อมไฟฟ้าสาธารณะปัจจุบันนี้กำลังดำเนินการอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๙ คิวต่อไปจะเป็นหมู่ที่ ๑๔

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ในส่วนของกองคลังขอรายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่อบต.หินเหล็กไฟ ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยประมาณการรายรับและรายจ่ายไว้เท่ากันจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีเงินรายรับรวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๙๐๘,๙๘๐.๔๔ บาท โดยจำแนกได้ ดังนี้

๑.รายรับที่จัดเก็บได้เอง จำนวน ๓๑,๘๔๘,๔๕๕.๓๘ บาท

หมวดภาษีอากร จำนวน ๒๘,๕๔๒,๕๕๓.๖๕ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต จำนวน ๒,๐๒๐,๐๑๐.๘๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๘๖๘,๗๒๕.๓๓ บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๕๓,๑๕๕.๖๐ บาท

๒.รายรับจากหน่วยงานของรัฐจัดเก็บและจัดสรรให้

จำนวน ๗๘,๖๑๗,๓๑๙.๐๖ บาท

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๗๘,๖๑๗,๓๑๙.๐๖ บาท

๓.รายรับจากเงินอุดหนุน จำนวน ๔๐,๘๐๗,๒๑๖.๐๐ บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๔๐,๘๐๗,๒๑๖.๐๐ บาท

รายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๑๔,๓๑๔,๘๓๓.๐๘ บาท โดยจำแนกเป็นงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๖,๙๑๖,๔๓๓.๐๘ บาท และขอเงินไว้ใช้จ่ายในปีถัดไปอีกจำนวน ๗,๓๙๘,๔๐๐.๐๐ บาท



/งบรายจ่าย...

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร
ผู้อำนวยการกองคลัง

งบรายจ่าย	เบิกจ่ายภายในปี (บาท)	ก้นเงิน (บาท)	รวม (บาท)
งบกลาง	๒๓,๘๖๙,๙๗๙.๘๐	-	๒๓,๘๖๙,๙๗๙.๘๐
งบบุคลากร	๓๐,๓๙๖,๖๗๕.๗๓	-	๓๐,๓๙๖,๖๗๕.๗๓
งบดำเนินงาน	๓๕,๑๐๒,๑๙๔.๖๔	๒,๘๙๗,๔๐๐	๓๗,๙๙๙,๕๙๔.๖๔
งบลงทุน	๙,๖๔๑,๗๗๔.๘๐	๔,๕๐๑,๐๐๐	๑๔,๑๔๒,๗๗๔.๘๐
งบเงินอุดหนุน	๗,๙๐๕,๘๐๘.๑๑	-	๗,๙๐๕,๘๐๘.๑๑
รวม	๑๐๖,๙๑๖,๔๓๓.๐๘	๗,๓๙๘,๔๐๐	๑๑๔,๓๑๔,๘๓๓.๐๘

ปัจจุบันมีเงินสะสมทั้งสิ้น จำนวน ๘๑,๖๖๗,๐๐๒ บาท แต่เมื่อนำมาคำนวณที่ต้องจ่ายและก้นตามระเบียบแล้ว สามารถนำมาใช้จ่ายได้จำนวนทั้งสิ้น จำนวน ๔๖,๑๖๘,๓๖๓.๙๖ บาท ทั้งนี้ไม่รวมของมัติที่ประชุมในวันนี้

นายตรีวัฒน์ ศรีสุขพัฒน์
รองนายกอบต.หินเหล็กไฟ

ขออนุญาตท่านประธานสภา เนื่องจากสภาอบต. แห่งนี้ยังมีวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งจะครบวาระในวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๘ ควรจะมีโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อรองรับการจัดการเลือกตั้งอบต. ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๙ จึงขอเรียนเชิญทางสมาชิกสภาทุกท่านไปอบรม ส่วนเรื่องของสถานที่ที่จะแจ้งอีกครั้งในส่วนของงบประมาณตั้งไว้เท่าไร มีงบประมาณเพียงพอหรือไม่อย่างไร ขอเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายจักริน จิตรโกสิน
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ขออนุญาตตอบท่านรองนายกอบต. ที่สอบถามในเรื่องของงบประมาณในการจัดทำโครงการ ไม่ทราบว่าตั้งเป้าหมายว่าจะเข้าร่วมการอบรมจำนวนกี่คน จะได้ตรวจสอบงบประมาณ หากไม่เพียงพอจะได้โอนงบประมาณเดี๋ยวมจะแจ้งจำนวนคนเข้าร่วมโครงการให้ทราบอีกครั้งครับ

นายตรีวัฒน์ สุขศรีพัฒน์
รองนายกอบต.หินเหล็กไฟ

นายสุดจิตร กลิ่นอยู่
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๕

เรียนประธานสภาอบต. สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ จะขอสอบถามเรื่องคำร้องบ่อพักหลังวัดหนองขอน ฝาดที่ชำรุดเสียหาย เรื่องที่สอง ถังแชมเปญในหมู่บ้าน นานแล้วครับที่ขอให้เอาลงมาและอีกเรื่องคือการสร้างถนนคอนกรีตยังขาด ๑๐ -๒๐ เมตร จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

นางสาวจันทน์ พานพวง
รองนายกอบต.หินเหล็กไฟ

ขออนุญาตท่านประธานสภาอบต. ขอตอบคำถามท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๕ การสร้างถนนคอนกรีตยังขาด ๑๐-๒๐ เมตร จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร นั้น เส้นทางที่เหลือนิดหน่อยให้ทางกองช่างเวลาออกไปสำรวจให้สำรวจจนจบเส้นทางค่ะ

นายกอบชัย บานแย้ม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๘

เรียนประธานสภาอบต. สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ขอให้แก้ไขปัญหานานสายหนองเสือดำ-หนองคร้า ผิดจราจรชำรุดเสียหายมากจึงขอฝากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ให้ด้วยครับ

จิรว

/นายตรี...

นายตรีวัฒน์ สุขศรีพัฒน์
รองนายกอบต.หินเหล็กไฟ
นายรัชพล เลือสอาด
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอำนาจ สุขศรี
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙

นายตรีวัฒน์ สุขศรีพัฒน์
รองนายกอบต.หินเหล็กไฟ

นายรัชพล เลือสอาด
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางจิราพร รอดภัย
ปลัดอบต.หินเหล็กไฟ

นายสุตจรีต กลิ่นอยู่
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ
ที่ประชุม

ขออนุญาตท่านประธานสภากรณิที่จะซ่อมแซมอาจจะต้องเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นและลาดพื้นถนนใหม่เพื่อให้เกิดความถาวรครับ

ขออนุญาตท่านประธานสภา สำหรับกรณีของหมู่ที่ ๘ นั้น จะต้องทำการรื้อถนนคอนกรีตและต้องเพิ่มเติมแผนฯ เฉพาะในจุดที่เป็นปัญหา

ขออนุญาตท่านประธานสภาอบต. การติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ AIS ได้มาขอทำประชาคมในหมู่บ้าน ได้รับแจ้งว่าก่อนจะก่อสร้างจะมาขออนุญาตที่อบต. ก่อน ฝากถึงเรื่องการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย เนื่องจากเมื่อวานนี้มีชาวบ้านมาประชาคมเพียงแค่ ๑๔ คน จากประชากรประมาณ ๓,๐๐๐ คน จึงอยากทราบว่าสัดส่วนการประชาคมจะต้องมีประชาชนเข้าร่วมเท่าไรเวลาที่มีผลกระทบกับการที่ก่อสร้างไปประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย จึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับ

ขออนุญาตท่านประธานสภา มีท่านใดพอจะทราบเรื่องนี้ไหมครับ ว่าทางบริษัท AIS จะมาก่อสร้างเสาสัญญาณโทรศัพท์บริเวณริสอร์ทสวนดอกไม้ติดกับเส้นทางสายพาสสำหรับขั้นตอนการติดตั้งผมเองก็ยังไม่ทราบ ขอเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจง

ขออนุญาตท่านประธานสภา ทางกองช่างยังไม่รับแจ้งหนังสือขออนุญาต ในการก่อสร้างเสาสัญญาณโทรศัพท์ ส่วนในเรื่องของการจัดทำประชาคมก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ก่อนที่จะตั้งเสาสัญญาณ จะมีทีมงานลงพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลและสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่อยู่ในชุมชน เนื่องจากผู้อยู่อาศัยบริเวณนั้นๆ บางส่วนออกมาต่อต้านการติดตั้งเสาสัญญาณมือถือ เนื่องจากกลัวอันตรายจากคลื่นที่ปล่อยออกมาจากเสาสัญญาณ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและการทำความเข้าใจกับชุมชนเป็นสิ่งสำคัญและทำให้ชุมชนโดยรอบเกิดความสบายใจ ลดความกังวลลงได้ อีก ๑ ขั้นตอนก่อน ลงมือสร้างเสาสัญญาณก็คือ ต้องดำเนินการขอใบอนุญาตในการก่อสร้างเสาสัญญาณจากหน่วยราชการในพื้นที่นั้นๆ จากนั้นก็ยื่นขอใบอนุญาตในการติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมและใบอนุญาตใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวจาก กสทช. ก่อนการก่อสร้างและเปิดใช้งานเสาสัญญาณครับ

ขออนุญาตท่านประธาน ขอเพิ่มเติมจากผู้อำนวยการกองช่าง ที่ตอบคำถามของท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ เรื่องเสาสัญญาณโทรศัพท์ในส่วนที่ผู้ขออนุญาตถ้าจะมาขออนุญาตทางอบต.จะพิจารณาตามพรบ.ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องถ้าสิ่งก่อสร้างใดจะเข้าเงื่อนไขการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดไว้กรณีของเสาโทรศัพท์จะไม่อยู่ในเงื่อนไขตามระเบียบดังกล่าวแต่อย่างใดก็ตีกรณีนี้ก็ควรที่จะประชุมชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อเป็นหลักฐานการทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณขอติดตั้งเสาสัญญาณว่าชุมชนนั้นยินยอมให้ติดตั้งเสาได้

มีท่านใดต้องการเพิ่มเติมเรื่องใดอีกหรือไม่ครับ


ไม่มี

/นายสุตจรีต...

๒๖/๖

นายสุตจกริต กลิ่นอยู่
ประธานสภาอบต.หินเหล็กไฟ

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายธนวัฒน์ จันปาน)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ตรวจรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศักดา แก่นจันทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอำนาจ สุขศรี)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกอบชัย บานแย้ม)
กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุตจกริต กลิ่นอยู่)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายงานการประชุมสภาฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้รับรองแล้วในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุตจกริต กลิ่นอยู่)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ