

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งการ์ดเรล และไฟกระพริบ บริเวณสามแยกห้วยโตด หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ติดตั้งการ์ดเรล และไฟกระพริบ บริเวณสามแยกห้วยโตด หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบสถ์ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดตั้งราวการ์ดเรลกันข้างทางกันตก จุดที่ ๑ ยาว ๓๘.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมสัญญาณไฟกระพริบ สร้างตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๒๘ (กองช่าง)

ค่าพิกัดจุดก่อสร้างโครงการ ละติจูด ๑๒.๕๙๖๒๑ ลองจิจูด ๙๙.๘๗๕๗๒

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เป็นเงิน จำนวน ๔๐๗,๕๙๕.๖๘ บาท (สี่แสนเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางจิราพร รอดภัย ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๖.๒ นางพิรพรรณ ไพบูลย์อนันต์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๖.๓ นายธรรมณู มากภิรมย์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ

* ผู้บริหารได้อนุมัติราคากลาง จำนวน ๔๐๗,๕๙๕.๖๘ บาท (สี่แสนเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์) เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

* บัญชีประมาณการราคากลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gprocurement.go.th

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘

โครงการ ติดตั้งการ์ดเรล และไฟกระพริบ บริเวณสามแยกห้วยโตด
เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโบลัด ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่ -
ประมาณการตามแบบ ปร.๔
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๔๐๗,๕๙๕.๖๘	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป			๔๐๗,๕๙๕.๖๘
	คิดเป็นเงินเพียง		๔๐๗,๕๙๕.๖๘
ตัวอักษร	สี่แสนเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์		

(ลงชื่อ).....*พรพรรณ*.....กรรมการ

(นางพรพรรณ ไพบูลย์อนันต์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*ม*.....กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*จ*.....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ใบแสดงปริมาณงาน

โครงการ ติดตั้งการด์เรล และไฟกระพริบ บริเวณสามแยกหัวโยด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านวังโอบสถ์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	F _N (บาท)	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
๑	การด์เรลกันข้างทางกันตก จุดที่ ๑ ยาว ๓๘.๐๐ ม. - แผ่นราวเหล็กลูกคู่ (ลอนคู่) ขนาด ๒.๕ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ม. - แผ่นปิดปลายการด์เรล - เสาการ์เดรล เสาดตรง ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๒.๐๐ ม. - น็อต พร้อมแหวนรองน็อตการด์เรล (ยาว) - น็อต พร้อมแหวนรองน็อตการด์เรล (สั้น)	๑๙ ๔.๐๐ ๒๑.๐๐ ๒๑.๐๐ ๑๖๘.๐๐	แผ่น แผ่น ต้น อัน อัน	๓,๕๐๐.๐๐ ๑,๘๐๐.๐๐ ๑,๘๐๐.๐๐ ๑,๖๐๐.๐๐ ๘๐.๐๐	๖๖,๕๐๐.๐๐ ๗,๒๐๐.๐๐ ๓๗,๘๐๐.๐๐ ๓๓,๖๐๐.๐๐ ๑๓,๔๔๐.๐๐	๑,๓๖๔๒ ๑,๓๖๔๒ ๑,๓๖๔๒ ๑,๓๖๔๒ ๑,๓๖๔๒	๔,๗๗๔.๗๖ ๖,๘๕๕.๕๖ ๖,๘๕๕.๕๖ ๖,๘๕๕.๕๖ ๑๐๙.๑๔	๙๐,๗๑๙.๓๐ ๙,๘๖๒.๒๔ ๕๑,๕๖๖.๗๖ ๔๕,๘๓๗.๑๒ ๑๘,๓๓๔.๘๕	
๒	การด์เรลกันข้างทางกันตก จุดที่ ๒ ยาว ๒๐.๐๐ ม. - แผ่นราวเหล็กลูกคู่ (ลอนคู่) ขนาด ๒.๕ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ม. - แผ่นปิดปลายการด์เรล - เสาการ์เดรล เสาดตรง ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๒.๐๐ ม. - น็อต พร้อมแหวนรองน็อตการด์เรล (ยาว) - น็อต พร้อมแหวนรองน็อตการด์เรล (สั้น)	๑๖ ๔.๐๐ ๑๒.๐๐ ๑๒.๐๐ ๙๖.๐๐ ๒.๐๐	แผ่น แผ่น ต้น อัน อัน ชุด	๓,๕๐๐.๐๐ ๑,๘๐๐.๐๐ ๑,๘๐๐.๐๐ ๑,๖๐๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๔,๒๘๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐ ๗,๒๐๐.๐๐ ๒๑,๖๐๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๗,๖๘๐.๐๐ ๒๘,๕๖๐.๐๐	๑,๓๖๔๒ ๑,๓๖๔๒ ๑,๓๖๔๒ ๑,๓๖๔๒ ๑,๓๖๔๒ ๑,๓๖๔๒	๔,๗๗๔.๗๖ ๖,๘๕๕.๕๖ ๖,๘๕๕.๕๖ ๖,๘๕๕.๕๖ ๑๐๙.๑๔ ๑๘,๘๘๐.๗๘	๗๖,๓๙๕.๒๐ ๙,๘๖๒.๒๔ ๒๙,๔๖๖.๗๖ ๒๖,๑๙๒.๖๔ ๑๐,๔๗๗.๐๖ ๓๘,๙๖๑.๕๕	
๓	ตั้งฐานไฟกระพริบ								
	รวมยอด				๒๙๘,๗๘๐.๐๐		๔๓,๔๓๖.๑๓	๔๐๗,๕๙๕.๖๘	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น							๔๐๗,๕๙๕.๖๘	

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางพิชิตพรณ์ ใหญ่ลย์นันต์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางจรีพร รอดภัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายธรรมบุญ มากภิรมย์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคาแนะนำป้ายจราจร

กลุ่มมาตรฐานงานทางและปริมาณราคา สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

ประมาณราคา กันยายน 2564

ลำดับ	แบบป้าย	ราคาป้ายจราจร (เสาคอนกรีต)																	
		ไม่ระบุขนาดป้ายจราจร			ขนาดป้ายจราจร (1)			ขนาดป้ายจราจร (2)			ขนาดป้ายจราจร (3)			ขนาดป้ายจราจร (4)					
		แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม			
1	ป้ายบังคับ																		
	บ-1	-	-	-	-	-	2,580	2,100	4,680	4,020	2,130	6,150	5,810	2,190	8,000	10,340	2,730	8,000	13,070
	บ-1/1	-	-	-	-	-	400	2,070	2,470	610	2,100	2,710	890	2,160	3,050	1,570	2,250	2,160	3,050
	บ-2	-	-	-	-	-	610	2,100	2,710	890	2,160	3,050	1,570	2,250	2,190	1,630	2,730	2,190	3,820
	บ-2/1	-	-	-	-	-	710	2,100	2,810	1,120	2,130	3,250	1,630	2,190	3,820	2,870	2,730	2,190	3,820
	บ-3 ถึง บ-36	-	-	-	-	-	710	2,100	2,810	1,120	2,130	3,250	1,630	2,190	3,820	2,870	2,730	2,190	3,820
	บ-31/1, บ-33/1	-	-	-	-	-	400	2,030	2,430	710	2,100	2,810	1,120	2,130	3,250	1,630	2,190	3,820	5,600
	บ-34/1, บ-35/1, บ-36/1	-	-	-	-	-	400	2,030	2,430	710	2,100	2,810	1,120	2,130	3,250	1,630	2,190	3,820	3,820
	บ-37 ถึง บ-54	-	-	-	-	-	400	2,030	2,430	710	2,100	2,810	1,120	2,130	3,250	1,630	2,190	3,820	3,820
	บ-55	-	-	-	-	-	360	2,030	2,390	630	2,100	2,730	1,000	2,130	3,130	1,460	2,190	2,190	3,650
	บส-1	-	-	-	-	-	610	2,030	2,640	610	2,030	2,640	610	2,030	2,640	610	2,030	2,640	2,640
	บส-2	-	-	-	-	-	1,220	2,160	3,380	1,220	2,160	3,380	1,220	2,160	3,380	1,220	2,160	3,380	3,380
	บส-3	-	-	-	-	-	9,860	7,570	17,430	9,860	7,570	17,430	9,860	7,570	17,430	9,860	7,570	17,430	17,430
2	ป้ายเตือน																		
	ต-1 ถึง ต-27	-	-	-	-	-	820	2,160	2,980	1,270	2,220	3,490	1,840	2,310	4,150	2,310	2,310	4,150	4,150
	ต-28 ถึง ต-30	-	-	-	-	-	1,110	2,070	3,180	2,010	2,160	4,170	3,130	2,220	5,350	4,520	2,310	6,830	6,830
	ต-31 ถึง ต-60	-	-	-	-	-	450	2,070	2,520	820	2,160	2,980	1,270	2,220	3,490	1,840	2,310	4,150	4,150
	ต-31/1, ต-32/1	-	-	-	-	-	450	2,070	2,520	820	2,160	2,980	1,270	2,220	3,490	1,840	2,310	4,150	4,150
	ต-54/1, ต-55/1	-	-	-	-	-	820	2,160	2,980	1,270	2,220	3,490	1,840	2,310	4,150	2,310	2,880	6,160	6,160
	ต-60/1	-	-	-	-	-	1,270	2,220	3,490	1,840	2,310	4,150	1,840	2,310	4,150	3,280	2,880	6,160	6,160
	ต-61	-	-	-	-	-	1,950	2,190	4,140	2,790	2,280	5,070	4,970	2,410	7,380	4,970	2,410	7,380	7,380

ราคาแนะนำป้ายจราจร

กลุ่มมาตรฐานงานทางและปริมาณราคา สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
ประมาณราคา กันยายน 2564

ลำดับ	แบบป้าย	ราคาป้ายจราจร (เสาคอนกรีต)														
		ไม่ระบุขนาดป้ายจราจร			ขนาดป้ายจราจร (1)			ขนาดป้ายจราจร (2)			ขนาดป้ายจราจร (3)			ขนาดป้ายจราจร (4)		
		แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม
		4,220	4,420	8,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,890	4,290	7,180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,650	4,200	6,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,920	4,070	5,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,280	2,070	3,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		470	1,970	2,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	1,050	2,100	3,150	2,380	2,190	4,570	2,380	2,190	4,570
		-	-	-	1,000	2,130	3,130	1,760	2,220	3,980	1,760	2,220	3,980	-	-	-
		-	-	-	530	2,000	2,530	530	2,000	2,530	880	2,070	2,950	1,200	2,100	3,300
4	ป้ายจำนวน 2 ชั้นขึ้นไป															
	บ-3 ถึง บ-55 + ต-1 ถึง ต-27	-	-	-	860	2,130	2,990	1,530	2,250	3,780	2,390	2,410	4,800	3,470	2,910	6,380
	บ-3 ถึง บ-55 + ต-28 ถึง ต-30	-	-	-	1,520	2,130	3,650	2,720	2,250	4,970	4,250	2,410	6,660	6,160	2,910	9,070
	บ-3 ถึง บ-55 + ต-31 ถึง ต-60	-	-	-	860	2,130	2,990	1,530	2,250	3,780	2,390	2,410	4,800	3,470	2,910	6,380
	บ-3 ถึง บ-55 + ต-72 ,ต-73	-	-	-	2,300	2,160	4,460	2,610	2,220	4,830	3,020	2,280	5,300	3,530	2,350	5,880
	ต-1 ถึง ต-27 + ต-1 ถึง ต-27	-	-	-	910	2,190	3,100	1,640	2,350	3,990	2,550	2,880	5,430	3,690	3,040	6,730
	ต-1 ถึง ต-27 + ต-31 ถึง ต-60	-	-	-	910	2,190	3,100	1,640	2,350	3,990	2,550	2,880	5,430	3,690	3,040	6,730
	ต-31 ถึง ต-60 + ต-31 ถึง ต-60	-	-	-	910	2,190	3,100	1,640	2,350	3,990	2,550	2,880	5,430	3,690	3,040	6,730
	ต-1 ถึง ต-27 + ต-74	-	-	-	2,710	2,760	5,470	3,080	2,820	5,900	3,530	2,910	6,440	4,100	2,970	7,070
	ต-31 ถึง ต-60 + ต-74	-	-	-	2,710	2,760	5,470	3,080	2,820	5,900	3,530	2,910	6,440	4,100	2,970	7,070
	ต-1 ถึง ต-27 + ต-75	-	-	-	910	2,190	3,100	1,640	2,350	3,990	2,550	2,880	5,430	3,690	3,040	6,730
	ต-31 ถึง ต-60 + ต-75	-	-	-	910	2,190	3,100	1,640	2,350	3,990	2,550	2,880	5,430	3,690	3,040	6,730

ราคาแนะนำป้ายจราจร

กลุ่มมาตรฐานทางและปริมาณราคา สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

ประมาณราคา กันยายน 2564

ลำดับ	แบบป้าย	ราคาป้ายจราจร (เสาคอนกรีต)														
		ไม่ระบุขนาดป้ายจราจร			ขนาดป้ายจราจร (1)			ขนาดป้ายจราจร (2)			ขนาดป้ายจราจร (3)			ขนาดป้ายจราจร (4)		
		แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม
	ด-1 ถึง ด-27 + ด-76	-	-	-	910	2,130	3,040	1,270	2,220	3,490	2,090	2,350	4,440	2,670	2,820	5,490
	ด-31 ถึง ด-60 + ด-76	-	-	-	910	2,130	3,040	1,270	2,220	3,490	2,090	2,350	4,440	2,670	2,820	5,490
	ด-1 ถึง ด-27 + ด-77	-	-	-	2,640	2,700	5,340	3,010	2,760	5,770	3,460	2,820	6,280	4,040	2,880	6,920
	ด-31 ถึง ด-60 + ด-77	-	-	-	2,640	2,700	5,340	3,010	2,760	5,770	3,460	2,820	6,280	4,040	2,880	6,920
	ด-1 ถึง ด-27 + ด-78	-	-	-	1,550	2,160	3,710	1,910	2,220	4,130	3,200	2,760	5,960	3,770	2,820	6,590
	ด-31 ถึง ด-60 + ด-78	-	-	-	1,550	2,160	3,710	1,910	2,220	4,130	3,200	2,760	5,960	3,770	2,820	6,590
	ด-62 + ด-71	-	-	-	3,010	2,220	5,230	3,910	2,310	6,220	5,030	2,410	7,440	6,430	2,880	9,310
	น-2 (1 ชุด 2 ชิ้น)	8,450	5,360	13,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	น-2 (1 ชุด 3 ชิ้น)	12,680	7,710	20,390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	น-2 (1 ชุด 4 ชิ้น)	16,910	8,280	25,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	น-3 (1 ชุด 2 ชิ้น)	7,220	5,400	12,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	น-3 (1 ชุด 3 ชิ้น)	10,840	7,430	18,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ป้ายชุดระบุทิศทาง															
	น-1 + นส-1 ถึง นส-14	-	-	-	2,880	2,280	5,160	2,880	2,280	5,160	4,410	2,790	7,200	4,730	2,820	7,550
	น-1(2) + นส-1 ถึง นส-14(2)	-	-	-	5,770	2,760	8,530	5,770	2,760	8,530	8,820	2,880	11,700	9,470	2,910	12,380
	น-1(3) + นส-1 ถึง นส-14(3)	-	-	-	8,660	3,220	11,880	8,660	3,220	11,880	13,240	4,460	17,700	14,200	4,530	18,730
	น-1/1 + นส-1 ถึง นส-14	-	-	-	-	-	-	1,490	2,130	3,620	2,380	2,220	4,600	3,370	2,730	6,100
	น-1/1 (2) + นส-1 ถึง นส-14(2)	-	-	-	-	-	-	2,990	2,600	5,590	4,760	2,700	7,460	6,740	2,790	9,530
	น-1/1 (3) + นส-1 ถึง นส-14(3)	-	-	-	-	-	-	4,490	2,940	7,430	7,140	3,130	10,270	10,110	3,320	13,430
	น-1 + น-1/1 + นส-1 ถึง นส-14(2)	-	-	-	-	-	-	4,380	2,730	7,110	6,790	2,850	9,640	8,100	2,880	10,980
	น-1 + น-1/1(2) + นส-1 ถึง นส-14(3)	-	-	-	-	-	-	5,880	3,070	8,950	9,170	3,290	12,460	11,480	4,390	15,870

ราคาแนะนำป้ายจราจร

กลุ่มมาตรฐานงานทางและประมาณราคา สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
ประมาณราคา กันยายน 2564

ลำดับ	แบบป้าย	ราคาป้ายจราจร (เสาคอนกรีต)														
		ไม่ระบุขนาดป้ายจราจร			ขนาดป้ายจราจร (1)			ขนาดป้ายจราจร (2)			ขนาดป้ายจราจร (3)			ขนาดป้ายจราจร (4)		
		แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม	แผ่นป้าย	เสาป้าย	รวม
6	ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว															
	ท-1	4,230	4,450	8,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ท-1 (1 ชุด 2 ชิ้น)	8,460	5,400	13,860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ท-1 (1 ชุด 3 ชิ้น)	12,690	7,430	20,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ป้ายอื่น ๆ															
	ป้ายเตือนแนวทาง (โค้งขวาและโค้งซ้าย)	-	-	-	5,550	2,030	7,580	5,550	2,030	7,580	5,550	2,030	7,580	5,550	2,030	7,580
	ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	7,700	4,060	11,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ป้ายกิโลเมตร (เสาเหล็ก) (กรณีติดตั้งบนไหล่ทาง)	-	-	-	680	1,330	2,010	680	1,330	2,010	680	1,330	2,010	680	1,330	2,010
	ป้ายกิโลเมตร (เสาเหล็ก) (กรณีติดตั้งบนทางเท้า)	-	-	-	680	1,520	2,200	680	1,520	2,200	680	1,520	2,200	680	1,520	2,200
	ป้ายกิโลเมตร + ป้ายเสริมบอกสถานที่ (เสาเหล็ก) (กรณีติดตั้งบนไหล่ทาง)	-	-	-	860	1,390	2,250	860	1,390	2,250	860	1,390	2,250	860	1,390	2,250
	ป้ายกิโลเมตร + ป้ายเสริมบอกสถานที่ (เสาเหล็ก) (กรณีติดตั้งบนทางเท้า)	-	-	-	860	1,580	2,440	860	1,580	2,440	860	1,580	2,440	860	1,580	2,440

หมายเหตุ :

- ขนาดป้ายจราจร (1) สำหรับทางหลวงชนบทขนาดเล็ก ครอบคลุมหรือถนนในเมืองที่มีเขตทางจำกัด
- ขนาดป้ายจราจร (2) สำหรับทางหลวงชนบท ที่มีช่องจราจรไม่เกิน 2 ช่องจราจร ทั่วไป
- ขนาดป้ายจราจร (3) สำหรับทางหลวงชนบท ที่มีช่องจราจรไม่เกิน 4 ช่องจราจร หรือ ถนน 2 ช่องจราจร 7/11 ขึ้นไป
- ขนาดป้ายจราจร (4) สำหรับทางหลวงชนบท ที่มีช่องจราจรตั้งแต่ 4 ช่องจราจรขึ้นไป
- ถนนเขตเมือง/พิเศษ อาจเลือกขนาดป้ายตามความเหมาะสมของพื้นที่
- ป้ายอื่น ๆ คิดตามราคาแผ่นป้าย + ค่าเสา ตามแบบมาตรฐาน
- ราคาเสาป้ายจราจร ค.ส.ล.ขนาด 0.12 x 0.12 ม. 311.00 บาท/เมตร
- ราคาเสาป้ายจราจร ค.ส.ล.ขนาด 0.15 x 0.15 ม. 356.00 บาท/เมตร
- ราคาป้ายจราจร รวมค่าขนส่งและติดตั้ง ไม่รวม Factor F
- ราคาน้ำมันเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

ราคาแนะนำเครื่องหมายบนผิวทาง, เครื่องหมายบริเวณไหล่ทางและข้างทาง

กลุ่มมาตรฐานงานทางและประมาณราคา สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

ประมาณราคา กันยายน 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	หมายเหตุ
1	เส้นจรรยา THERMOPLASTIC (สีขาว, สีเหลือง)	ตร.ม.	290.00	
2	RUMBLE STRIP	ตร.ม.	460.00	
3	หลักนำโค้ง (ความสูง 1.625 ม.)	หลัก	590.00	
4	หลักเขตทาง (เสาคอนกรีต)	หลัก	310.00	
5	หลักกิโลเมตร (แบบทาสี)	หลัก	1,940.00	
	หลักกิโลเมตร (แบบติดแผ่นสะท้อนแสง)	หลัก	3,640.00	
6	Guard rail			
6.1	Guard Rail ชั้นที่ 2 ชนิดที่ 1 (อาบสังกะสีอย่างน้อย 550 กรัม/ม ²)			
	Guard rail (สำหรับทางตรง, ทางโค้ง $R \geq 700$ ม., ความสูงคันทาง $H \leq 3.00$ ม.)	เมตร	1,300.00	
	Guard rail (สำหรับทางโค้ง 450 ม. $\leq R < 700$ ม., ความสูงคันทาง $3.00 < H \leq 4.00$ ม.)	เมตร	1,390.00	
	Guard rail (สำหรับทางโค้ง 150 ม. $\leq R < 450$ ม., ความสูงคันทาง $4.00 < H \leq 5.00$ ม.)	เมตร	1,640.00	
	Guard rail (สำหรับทางโค้ง $R < 150$ ม., ความสูงคันทาง $5.00 < H \leq 7.00$ ม.)	เมตร	2,390.00	
6.2	Guard rail (สำหรับติดตั้งบริเวณคอสะพาน) (แบบมาตรฐานงานสะพาน สท - 0904/64)	เมตร	1,660.00	
	Guard Rail ชั้นที่ 2 ชนิดที่ 2 (อาบสังกะสีอย่างน้อย 1100 กรัม/ม ²)			
	Guard rail (สำหรับทางตรง, ทางโค้ง $R \geq 700$ ม., ความสูงคันทาง $H \leq 3.00$ ม.)	เมตร	1,470.00	
	Guard rail (สำหรับทางโค้ง 450 ม. $\leq R < 700$ ม., ความสูงคันทาง $3.00 < H \leq 4.00$ ม.)	เมตร	1,580.00	
	Guard rail (สำหรับทางโค้ง 150 ม. $\leq R < 450$ ม., ความสูงคันทาง $4.00 < H \leq 5.00$ ม.)	เมตร	1,890.00	
	Guard rail (สำหรับทางโค้ง $R < 150$ ม., ความสูงคันทาง $5.00 < H \leq 7.00$ ม.)	เมตร	2,810.00	
	Guard rail (สำหรับติดตั้งบริเวณคอสะพาน) (แบบมาตรฐานงานสะพาน สท - 0904/64)	เมตร	1,900.00	
7	Barricade			
7.1	Timber Barricade	เมตร	890.00	
7.2	Guardrail	เมตร	1,780.00	
8	สัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	14,280.00	
	สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ.			
	- ขนาดป้ายจราจร 2	ชุด	17,020.00	
	- ขนาดป้ายจราจร 3	ชุด	18,460.00	
	- ขนาดป้ายจราจร 4	ชุด	20,250.00	
	สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย ต.			
	- ขนาดป้ายจราจร 1	ชุด	14,890.00	
	- ขนาดป้ายจราจร 2	ชุด	15,260.00	
	- ขนาดป้ายจราจร 3	ชุด	15,710.00	
	- ขนาดป้ายจราจร 4	ชุด	16,280.00	
9	หมุดสะท้อนแสง (Road Stud) ชนิดทิศทางเดียว	ชุด	280.00	
	หมุดสะท้อนแสง (Road Stud) ชนิดสองทิศทาง	ชุด	320.00	

หมายเหตุ : 1. ราคารวมค่าวัสดุ ค่าขนส่งและติดตั้ง ไม่รวม Factor F

2. ราคาน้ำมันเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร